



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Склад за селскостопанска продукция“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели (измиване на площадки и машини)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Q013 „Порови води в Квартнер – Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец, с дълбочина до 30,0 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на УПИ Х-105, кв. 57 по КРП на с. Житница, община Калояново, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	29475
Заявено водно количество за водовземане/ Понижение на водното ниво във водовземното съоръжение	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,19 \text{ л/сек.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,08 \text{ м}$

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

